


Type 172.4
depuis année-modèle 2017



P54.15-3021-09

Représenté sur le type 172.4

N10/1 Calculateur SAM avec module fusibles et relais avant

X Sens de marche

Emplacement	Fusible	Borne	Marquage du câble (câble protégé)	Fonction protégée	Protection ampère (A)
1	N10/1f1	30	2,5 RDYE	Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4)	25
2	N10/1f2	30	2,5 RDVT	Calculateur commande du toit escamotable (N52)	30
3	N10/1f3	30	2,5 RDBU	Calculateur commande du toit escamotable (N52)	30
4	N10/1f4	15	-	Réserve	-
5	N10/1f5	15	0,75 RDWH	Calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2)	7,5
		15	0,75 RDWH	Direction assistée électro-hydraulique (A91/1) via le connecteur électrique compartiment moteur/plancher porteur (X25/7)	7,5
		15	0,5 RDWH	Commutateur éclairage extérieur (S1)	7,5
6	N10/1f6	15	0,75 PK	Valable pour moteur diesel : Calculateur CDI (N3/9)	10
		15	0,75 PK	Valable pour moteur à essence : Calculateur ME (N3/10)	10
7	N10/1f7	15	2,5 VTWH	Démarrreur (M1) via le relais de la borne 50 du démarreur (N10/1kM)	20
8	N10/1f8	15R	0,75 BKYE	Calculateur système de retenue (N2/10)	7,5
9	N10/1f9	15R	1,5 BKYE	Prise habitacle avant (X58/17)	15
10	N10/1f10	15R	2,5 RDVT	Moteur d'essuie-glace (M6/1)	30
11	N10/1f11	30g	0,5 BURD	Écran Audio/COMAND (A40/8)	7,5
		30g	0,75 BURD	Unité de commande Audio/COMAND (A40/9)	7,5
12	N10/1f12	30g	0,75 RDVT	Calculateur et clavier climatiseur automatique (N22/7)	7,5
		30g	0,75 RDBU	Calculateur unité de commande au toit (N70)	7,5
		30g	1,0 RDBK	Valable avec code 476 (Déecteur de voie) : Calculateur module de jupe de direction (N80)	7,5
13	N10/1f13	30g	0,75 RD	Calculateur module de jupe de direction (N80)	7,5

		30g	0,75 RDWH	Valable avec code 476 (Détecteur de voie), code 513 (Assistant de signalisation routière), code 608 (Assistant de feux de route adaptatif) ou code 628 (Assistant de feux de route adaptatif Plus) : Caméra multifonction (A40/11)	7,5
14	N10/1f14	30g	0,75 RDBK	Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4)	7,5
15	N10/1f15	30g	0,75 RDWH	Calculateur système de retenue (N2/10)	7,5
16	N10/1f16	30g	0,5 RDBK	Valable avec code 531 (COMAND APS) : Connecteur électrique ventilateur autoradio (X120)	5
		30g	0,5 RDYE	Valable pour boîte de vitesses 725 : INTERFACE DIRECT SELECT (N150)	5
17	N10/1f17	30g	2,5 GNBK	Valable avec code 640 (LED haute performance) ou code 641 (Projecteur à LED dynamique circulation à gauche) ou code 642 (Projecteur à LED dynamique circulation à droite) : Bloc optique avant gauche (E1) et bloc optique avant droit (E2)	30
18	N10/1f18	30	0,75 RD	Calculateur panneau de commande supérieur (N72/1)	7,5
		30	0,75 RD	Calculateur unité de commande au toit (N70)	7,5
19	N10/1f19	30	1,5 RDBU	Valable pour boîte de vitesses 725 : Calculateur contacteur antivol électronique (N73)	20
		30	1,5 RDBU	Valable pour boîte de vitesses mécanique : Calculateur contacteur antivol électronique (N73) Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)	20
20	N10/1f20	30	4,0 RD	Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4)	40
21	N10/1f21	15R	0,5 YEWH	Éclairage de boîte à gants (E13/1)	7,5
22	N10/1f22	87M	1,5 BKRD	Moteur de ventilateur moteur thermique et climatiseur avec régulation intégrée (M4/7)	15
		87M	1,5 BKRD	Valable pour moteur 276 : Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)	15
		87M	2,5 BKRD	Valable pour moteur 274 : Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)	15
		87M	1,5 BKRD	Valable pour moteur 651 : Connecteur électrique compartiment moteur/habitacle (X25/2)	15
		87M	2,5 BKRD	Valable pour moteur 276 : Douille d'extrémité borne 87 M2e (Z7/36)	15
		87M	1,5 RD	Valable pour moteur 274 : Douille d'extrémité borne 87/2 (Z7/48z1)	15
		87M	1,5 BKRD	Valable pour moteur diesel : Calculateur CDI (N3/9)	15
23	N10/1f23	87M	2,5 BK	Valable pour moteur 274, 276 : Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)	20
		87M	2,5 BK	Valable pour moteur diesel : Valve de régulation du débit (Y94)	20
		87M	2,5 RDBU	Valable pour moteur diesel : Douille d'extrémité borne 87 M1e (Z7/35)	20
24	N10/1f24	87M	2,5 RDBU	Valable pour moteur 274 : Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)	15
		87M	1,5 RDBU	Valable pour moteur 276 : Connecteur électrique faisceau de câbles habitacle et moteur (X26)	15
		87M	0,5 BUBK	Valable pour moteur 274 : Relais pompe de circulation liquide de refroidissement (K60)	15
		87M	2,5 RDBU	Valable pour moteur diesel : Connecteur électrique compartiment moteur/habitacle (X25/2)	15
		87M	1,0 BKRD	Valable avec code 830 (Véhicules Chine, pièces additionnelles) : Actionneur volet de radiateur (Y84)	15
25	N10/1f25	87M	2,5 RDVT	Valable pour moteur 276 : Douille d'extrémité borne 87 M4e (Z7/99)	15
		87M	2,5 RDVT	Valable pour moteur 274 : Douille d'extrémité borne 87M1 (Z7/95z1)	15
		87M	1,0 RDBU	Valable pour moteur diesel : Sonde lambda avant catalyseur (G3/2)	15
		87M	0,75 RD	Valable pour moteur 651 : Calculateur capteur NOx après filtre à particules diesel (N37/7) Calculateur capteur NOx après catalyseur SCR (N37/8)	15
26	N10/1f26	30g	2,5 WHBK	Valable avec code 640 (LED haute performance) ou code 641 (Projecteur à LED dynamique circulation à gauche) ou code 642 (Projecteur à LED dynamique circulation à droite) : Bloc optique avant gauche (E1) et bloc optique avant droit (E2)	20
27	N10/1f27	30z	0,5 RDWH	Valable pour moteur diesel : Calculateur CDI (N3/9)	7,5
		30z	0,5 RDWH	Valable pour moteur à essence : Calculateur ME (N3/10)	7,5

		30z	0,75 YEOG	Calculateur contacteur antivol électronique (N73)	7,5
28	N10/1f28	30	0,75 RDVT	Combiné d'instruments (A1)	7,5
		30	0,75 BK	Valable avec CODE 246 (Montre analogique) : Montre analogique (A70/1)	7,5
29	N10/1f29	15	0,5 BKRD	Valable sauf code 640 (LED haute performance) et sauf code 641 (Projecteur à LED dynamique circulation à gauche) et sauf code 642 (Projecteur à LED dynamique circulation à droite) et sauf code 460 (Version Canada) et sauf code 494 (Version USA) : Servomoteur correcteur de site des projecteurs, côté droit (E2m1)	10
30	N10/1f30	15	0,5 BKRD	Valable sauf code 640 (LED haute performance) et sauf code 641 (Projecteur à LED dynamique circulation à gauche) et sauf code 642 (Projecteur à LED dynamique circulation à droite) et sauf code 460 (Version Canada) et sauf code 494 (Version USA) : Servomoteur correcteur de site des projecteurs, côté gauche (E1m1)	10
31A	N10/1f31A	15R	1,0 BK	Enclenché par le relais avertisseurs (N10/1kO) : Avertisseur gauche (H2) Avertisseur droit (H2/1)	15
31B	N10/1f31B	30	1,0 BK	Enclenché par le relais avertisseurs (N10/1kO) : Avertisseur gauche (H2) Avertisseur droit (H2/1)	15
32	N10/1f32	30	6,0 BK	Valable pour moteur 274 : Enclenché par le relais insufflation d'air secondaire/AdBlue® (N10/1kP) : Pompe à air électrique (M33)	40
		30	6,0 RDBK	Valable pour moteur 651 : Enclenché par le relais insufflation d'air secondaire/AdBlue® (N10/1kP) : Calculateur AdBlue® (N118/5)	40
33	N10/1f33	87F	-	Réserve	-
34	N10/1f34	87F	0,75 VTBU	Calculateur pompe à carburant (N118)	7,5
		87F	0,75 VTBU	Valable pour moteur 651 : Calculateur AdBlue® (N118/5)	7,5
35	N10/1f35	87F	0,5 BKYE	Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4)	5
		87F	0,75 BKWH	Valable avec CODE 234 (Avertisseur d'angle mort) : Capteur radar intégré pare-chocs arrière extérieur droit (B92/6) et capteur radar intégré pare-chocs arrière extérieur gauche (B92/11)	5
36	N10/1f36	87F	0,75 BKRD	Valable avec CODE 258 (COLLISION PREVENTION ASSIST) : Unité de commande COLLISION PREVENTION ASSIST (A90)	7,5
		87F	0,75 BKRD	Valable pour CODE 239 (DISTRONIC PLUS) : Unité de commande électrique DISTRONIC (A89)	7,5